

口腔牙科患者知情同意书 **加泰罗尼亚官方牙医协会**

作为患者，您有权了解自己所选择的治疗方法的优点和治疗过程中所涉及产生的相关风险。为了确保您能更好地了解治疗方案和过程，以达到治疗的预期效果，在接受治疗前请您认真仔细地阅读以下相关知情内容，并根据自身情况作出决定。

牙医有责任向您提供信息并征求您的同意：

责任人* _____

患者：

年龄：

地址：_____ 城市：_____

NIF/NIE/护照号码 _____

为了能顺利实施患者选择的治疗方案，医疗专业人员将告知您可能需要做以下所例出的相关治疗，患者需对此进行阅读、理解并做出评估：

- 简单拔牙 颗牙
- 复杂性拔牙 颗牙
- 外科手术拔牙 颗牙
- 根尖周手术..... 颗牙
- 手术 个良性肿瘤
- 牙髓治疗 颗牙
- 补牙 颗牙
- 口腔义齿安置
- 牙周治疗
- 矫正治疗
- 植牙治疗
- 其他的口腔牙科治疗
- 牙齿美容

治疗开始前患者作出的声明

患者宣称，已经清晰地获知并了解了所有相关的简洁解释。所有的提问和疑问都已得到圆满解答，患者完全了解自己选择的治疗方案的实施方法和存在的可能性风险。该诊所和相关医务工作人员也向我提供了其他的可能性方案。

同意书，签字地点.....，年.....月日

患者或法定监护人或法定托管人：

专业人员

女士/先生

医师.....

牙医协会编号

Les Escolles 牙医诊所专业人员

专业人员通过清晰、明朗的词语向患者提供了以下信息：

局部麻醉：

- 在口腔里注射可引起神经传导可逆性阻断的液体。
- 患者会意识到麻木感，但在两至三个小时后会自动消失，在此期间需特别注意不要咬到麻醉的区域。在口腔内部还未完全恢复敏感前，请避免咀嚼而引起口腔黏膜损伤。
- 个别情况：局部麻醉可引起麻醉区域口腔溃疡、注射区域疼痛、由于肌肉收缩造成的开口局限性，偶尔还可能引起需要进一步治疗的短期性病征。
- 可能引发的病症有血压变动，偶尔还会出现昏厥或后果严重的心室纤维性颤动。
- 还可能引起荨麻疹或其他不可预测、需要紧急治疗的过敏反应。
- 麻醉剂中含有的血管收缩剂成分偶尔也会在心脏有损的患者身上引发需紧急治疗的心脏病。

拔牙：

- 患者了解/不了解使用其他保守治疗避免拔牙的可能性。
- 需临床使用局部麻醉。
- 拔牙前后，即使没有出现并发症，也可能需要采用处方治疗。
- 拔牙后，该区域可能会出现出血、感染或炎症，需进行进一步的治疗。
- 不常见的症状有：拔出的牙齿旁边的假牙受损、邻近区域或舌头上出现口腔黏膜病变、剩余神经根插入上颌窦或与此连通的地方、间骨、外部表或上颌结节骨折或下颌关节脱位，这些并发症并不因手术方案而引起，而是取决于手术本身。
- 极个别情况下，会影响到该区域的神经，在一段时间内敏感度降低，但大多数情况下都可完全恢复正常。
- 抽烟会对伤口愈合过程产生影响并导致恶化。

复杂性及外科手术拔牙：

- 简单拔牙中出现的风险在复杂性拔牙中会增加其频率及强度，因此需要服用药物。
- 下智齿拔取过程中，通常会出现口腔开启局限性以及影响到相应神经，但是并不总是与拔牙的复杂性有关。

牙髓病治疗：

- 牙髓治疗是保留牙齿最合适的疗法。这是一种清除发炎或感染的牙髓组织或对肉芽肿或囊肿过程的治疗，并使用防止传染性细菌和病毒感染的密封性材料对牙髓腔及根管进行填充。
- 牙髓治疗后可能会在咬牙时出现疼痛或牙齿治疗部分产生疼痛感，该并发症在短时间内会自己消失。
- 也有可能治疗方案和操作过程完全正确，但是没有取得预期疗效。在这种情况下可能需要再次进行治疗或进行根尖周手术。
- 有可能牙髓有问题的牙齿的颜色会变深。

- 患牙容易碎裂，这是因为健康的牙齿和牙床结构较小，会影响牙齿的坚硬度。医师有可能会建议安置全部或部分覆盖的牙套或牙冠。
- 极个别情况下，可能会出现仪器在管道内破裂而需吸出，因此可能需要进行相应的手术处理。

补牙：

- 补牙指的是在清除龋齿组织后使用一种口腔材质对剩余组织进行密封性处理。这样，可以保留牙齿，使其重新恢复功能，在某种程度上保留其美观。
- 比较常见的是，补过的牙齿在短期内会比较敏感，可能需要几次疗程对其进行调整。
- 即使补牙过程无误，之后牙髓还是可能会出现病变。龋齿可能会造成牙齿神经的变化，从而需要进行牙髓治疗。
- 龋齿较大或较深的情况下，健康的牙组织相对也较少，需要放置整个或部分的牙套或牙冠对其进行保护，以防止进一步恶化。

家长或法定监管人或法定托管人签名及日期.....

矫正治疗:

- 矫正治疗的目的是对牙齿的位置进行纠正，以获得正确而美观的功能。根据医师标准，将固定或活动的设备安置在口中。
- 为进行正确的治疗，需要先进行正确的诊断，因此医师需要增加检查科目。
- 有时为进行适当的治疗可能需要拔除一些健康的牙齿，需根据医师的正确诊断而进行，以确保操作无误。
- 矫正治疗的时间较长，由于在口中安置设备而造成牙龈炎或龋齿等问题，因此需要特别注意口腔卫生。如果出现龋齿或牙龈问题，其处理及治疗不包括在矫正治疗中。
- 治疗时间根据具体情况而定，取决的因素也很多，如医师技术、生物因素或身体的自身反应等等。
- 需特别提醒的是必须严格按照医生嘱咐定期完成所规定的治疗期间的所有检查。如不履行会造成治疗的延误和可能性的并发症。
- 口腔中的安置设备需要一定时间的适应期，因此会出现不适、溃疡或黏膜病变。
- 偶尔可能会出现牙齿根部活动病状和牙龈病变，需要进行进一步治疗。
- 活动牙箍可能会遗失或被偷。新的牙箍费用由患者自理。
- 治疗期结束后，需要进行适当的追踪复查，以避免预期效果外的牙齿的移动。需按照医师的嘱咐和规定进行复检。不前往复检或没有佩带维护设备的话，医师将无法保证其预期效果。
-

我理解，治疗结束后，我和我的子女必须严格遵守医嘱所制定和规定的维护口腔卫生的要求，为确保及时发现任何意外情况，须定期就诊牙医，以最好的诊断治疗任何可能出现的并发症。

- 我已收到外科手术术后说明
- 我已收到义齿的使用和保护说明

我具有一份本同意书的复印件

家长或法定监管人或法定托管人签名及日期.....

患者，家长或法定监管人或法定托管人不同意签署本同意书

NIF/NIE/护照号码.....